

- APPELER UNE INFIRMIERE (si présente)
- EN CAS DE PLAIE METTRE DES GANTS (prévention accident d'exposition au sang)
- COMPRIMER LE SAIGNEMENT AVEC COMPRESSES ou LINGE PROPRE EN L'ABSENCE DE CORPS ETRANGER
- Si atteinte poignet ou doigts : enlever les bijoux (baques, bracelets, montres ...)

**RECHERCHE DE
CRITERES de GRAVITE**

- Plaie hémorragique
- Déformation d'un membre ou articulation (comparé à l'autre côté)
- Suspicion fracture col du fémur :
Douleur ++++ haut de cuisse et bassin / impotence fonctionnelle / rotation externe membre inférieur +/- raccourcissement
- Patient sous anti-coagulant ou anti-agrégant plaquettaire

NON

0 critère

ANTALGIE (application de glace + paracétamol)

RELEVER LA PERSONNE AVEC L'AIDE D'UN COLLEAGUE (s'assurer de l'absence de douleur provoquée par cette manoeuvre)

**CONTACTER
LE MEDECIN
TRAITANT**

OUI

1 critère ou +

METTRE LE PATIENT DANS UNE POSITION CONFORTABLE

MAINTENIR UNE PRESENCE SI POSSIBLE

ANTALGIE (application de glace + paracétamol)

ALERTE 15

TROUBLE DE CONSCIENCE

ne répond pas
et/ou
ne serre pas la main

METTRE SUR LE CÔTE

PAS D'ADMINISTRATION DE MEDICAMENT

ALERTE 15

EN FIN DE PRISE EN CHARGE DU PATIENT :

- remplir une fiche de déclaration de chute
- penser à prévenir le médecin coordonnateur et le médecin traitant